Приложение 7

к Типовой конкурсной документации
по выбору поставщика товаров и
услуг организаций, осуществляющих
функции по защите прав ребенка
форма

Утверждаю:

Директор _____ Амирханов С.Е.

КГУ «Центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах «Таңшолпан» управления образования Карагандинской области»

«10» сентября 2025 г.

План приобретения услуг

БИН заказчика 020140002598

Наименование заказчика (на государственном языке) «Қарағанды облысының білім басқармасының «Таншолпан» арнаулы әлеуметтік қызметтерге мұқтаж балаларды қолдау қолдау орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Наименование заказчика (на русском языке Коммунальное Государственное учреждение «Центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах «Таңшолпан» управления образования Карагандинской области»

Финансовый год 2025

№ п/п	Вид предмета приобретения	Наименование приобретаемых услуг на государственном языке	Наименование приобретаемых услуг на русском языке	Характеристика (описание) услуг на государственном языке	Характеристика (описание) услуг на русском языке	Единица измерения	Количество, объем	Цена за единицу, тенге без НДС	Общая сумма, утвержденная для закупки, тенге без НДС	срок оказания поставки услуг	Место оказания поставки услуг	Размер авансового платежа %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Приобретение услуг	Перделерді тігу және орнату	Пошив и установка штор	Жұмыс атауы: Мәжіліс залына арналған перделерді тігу және орнату жұмыстары, сондай-ақ ілеспе сәндік және техникалық элементтерді дайындау. Жұмыс сипаттамасы: Сахналық және терезелік перделерді, сәндік элементтерді және тюльді төменде көрсетілген параметрлерге сәйкес дайындап, орнату қажет. Барлық мата түрлері мен түстері Тапсырыс берушімен	Наименование работ: Выполнение работ по пошиву и установке штор в актовый зал и сопутствующих декоративных и технических элементов. Описание работ: Необходимо изготовить и смонтировать сценические и оконные занавесы, декоративные элементы и тюль в соответствии с	услуга	1	2073450	2073450	октябрь 2025 год	Шаханская 12	0%

				тігу басталғанға дейін келісіліп бекітіледі. Жұмыс құрамы: 1. Мәжіліс залына тюль • Материал: тюль мықты, тозуға төзімді, күтімі жеңіл, жарыққа төзімді болуы тиіс. Мата біртүсті, құрамы — 100% полиэстер, бүктелмейтін. Түсі мен тығыздығы Тапсырыс берушімен алдын ала келісіліп бекітіледі. • Өлшемі: карниз ені – 20,8 м, биіктігі – 2,87 м. • Саны: 8 дана. • Ерекшеліктері: тюльді тігу 1:2,5 жинақтау коэффициентімен, әуе кері бүктеу әдісімен орындалады. Қатпарлардың дәлдігі мен симметриясы мата ені мен карниз параметрлеріне сәйкес болуы тиіс. Жан тігістерде мата фактурасының ығысуына, қисайуына немесе әртүрлі драпировкаларға жол берілмейді. Дайын бұйым тұтас, бөлінбейтін мата ретінде көрінуі тиіс. Жіп, таспа және басқа техникалық элементтер тюль түсіне сәйкес таңдалады. Тігу тек жіппен жасалады, балық аулау жібімен тігуге рұқсат етілмейді. 2. Ламбрекен-бандо • Материал: иілген формада жасалады, ұзақ уақыт бойы пішінін сақтайды. Қаптау матасы барқыт фактуралы, сыртқы әсерлерге төзімді, жылтыр із қалдырмайтын болуы қажет. Бұл бұйымның қымбат әрі асыл көрінуін қамтамасыз етеді. • Форма: иілген, қатты пішінді ұстайтын. • Өлшемі: карниз ені – 20,8 м, биіктігі – 0,6 м.	нижеуказанными параметрами. Все ткани и цвета согласовываются с Заказчиком до начала пошива. Состав работ: **1. Тюль в актовый зал** • Материал: тюль должен обладать прочностью, износостойкостью, легкостью в уходе, устойчивостью к световому воздействию. Ткань должна быть однотонная, состав 100% полиэстеров, не подвержена образованию заломов-не мнущийся. Цветовая гамма и плотность согласовываются с Заказчиком до начала пошива. • Размер: ширина карнизов 20,8 м, высота 2,87 м. • Количество: 8 шт. • Особенности: пошив тюля выполняется с коэффициентом сборки 1:2,5 методом воздушной обратной складки фиксированным закладом. Необходимо обеспечить точность и симметрию складок в соответствии с шириной полотна и параметрами карниза. Боковые швы не допускают смещения фактуры, перекоса или различий в драпировке, благодаря чему готовое изделие должно выглядеть как единое цельное полотно без визуально различимых разрезов.							

				• Әрлеу: тігістер мен кесіктер барынша дәл орындалып, қисықтыққа жол берілмейді. Қатты негізде екі түсті сәндік кант қолдануға болады. Ламбрекен химиялық тазалаудан кейін де пішінін сақтауы тиіс. Барлық техникалық элементтер негізгі матаның түсіне сәйкес таңдалады. Бұйымда шығып тұрған жіптер немесе көрінетін ақаулар болмауы тиіс 3. Кулисалар • Материал: барқыт портьерлік мата. Түсі мен фактурасы Тапсырыс берушімен келісіледі. Материал жоғары тығыздықты, драпировканы жақсы сақтайтын болуы тиіс. Дайын перде тұтас, қақ жарылмаған, әжімсіз, тегіс әрі әсем болуы қажет. • Өлшемі: карниз ені – 5,3 м, биіктігі – 2,70 м. • Саны: 2 дана. • Ерекшеліктері: тігу 1:2,5 жинақтау коэффициентімен жасалады. Тігістер жасырын немесе тігіссіз технологиямен орындалады. Үстіңгі бөлігі тігіссіз әдіспен тігіліп, қатпарлардың дұрыс геометриясын қамтамасыз етуі тиіс. 4. Сәндік элемент (панель) • Материал: қатты негіздегі барқыт матадан жасалады. Негізгі элемент – ұлттық нақыштағы жеке орнамент (принт). Орнаменттің үлгісі мен түстері алдын ала бекітіледі. Принт интерьермен үйлесімді, түстері қанық және ұзақ уақыт бойы өзгермейтін болуы қажет. Ламбрекеннің төменгі бөлігі сәндік шашағымен безендіріледі.	Нитки, тесьма и прочие технические элементы подбираются строго в цвет тюля для обеспечения цельности композиции. Пошив исключительно нитями, не допустим пошив леской. **2. Ламбрекен бандо** • Ламбрекен-бандо изготавливается в изогнутой форме, обеспечивающей устойчивость и сохранение заданной геометрии на протяжении всего срока эксплуатации. Ткань для облицовки должна иметь бархатную фактуру на основе, устойчива к внешним воздействиям, не оставляющая блеска, заломов или следов прикосновений («отпечатков пальцев»), что обеспечивает целостный и благородный внешний вид изделия. • Форма: изогнутая, держащая жесткую форму. • Размер: ширина карниза 20,8 м, высота 0,6 м. • Отделка: Швы и линии кроя выполняются с максимальной точностью, исключающей перекосы и неровности. Допускается применение декоративной окантовки в два цвета с обязательным использованием жёсткой основы, гарантирующей сохранение формы в течение длительного времени. Конструкция ламбрекена							

				Шашақтар берік, түспейтін, пішінін сақтайтын болуы тиіс. • Өлшемі: ені – 0,7 м, биіктігі – 1,5 м. • Саны: 6 дана. • Әрлеу: тігістер түзу, панельдер симметриялы болуы қажет. Контур бойына барқыт кант салынып, сәндік әсер береді. 5. Сәндік перделер • Материал: панельді ламбрекеннің артында орналасады. Жоғары сапалы барқыт портьерлік матадан жасалады. Түсі мен фактурасы Тапсырыс берушімен келісіліп бекітіледі. Мата қалың, із қалдырмайтын, түстің қанықтылығын ұзақ сақтайтын болуы тиіс. • Өлшемі: матаның жалпы ені – 13,0 м, биіктігі – 2,80 м. • Ерекшеліктері: 6 дана, әрқайсысы 1 м енді. Жинақтау коэффициенті 1:2, жұмсақ драпировка түрінде. Бес тігісті технология қолданылады, көрінетін тігістерге жол берілмейді. 7. Карниздер • Бар карниздерді абайлап шешу. • Перделер тігілгенге дейін төбе карниздерін орнату. • Карниз жүйелерін және бекіткіштерді Тапсырыс беруші ұсынады. Бағаға кіреді: • нысанға барып өлшем алу; • дизайн-эскиздерді әзірлеу және келісу; • дайын бұйымдарды жеткізу; • карниз	должна выдерживать эксплуатацию и регулярные процедуры химической чистки без утраты изначальной формы и декоративных свойств. Все технические элементы (нити, кант, окантовка) подбираются в цвет основной ткани, изделие изготавливается без торчащих нитей и видимых технологических дефектов, создавая впечатление цельного дорогого полотна, гармонично завершающего оконную композицию. **3. Кулисы** • Материал: использование бархатной портьерной ткани, цвет и фактура которой согласовываются с Заказчиком. Материал должен обладать высокой плотностью, сохранять форму драпировки и обеспечивать цельный эстетичный вид изделия. Готовые шторы должны представлять собой единое полотно без разрезов, заломов и видимых технологических переходов, с ровной и эстетичной поверхностью. Изделия должны быть максимально аккуратно выглажены и красиво располагаться по всей высоте, формируя цельный гармоничный вид сценической композиции. • Размер: ширина карниза 5,3 м, высота							

				жүйелерін шешу және орнату; • барлық қажетті материалдармен тігу; • үтіктеу және орнату. Матаның, түстің және дизайнның соңғы таңдауы Тапсырыс берушімен келісіледі. Жұмыс мерзімі – шартқа қол қойылған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен аспайды	2,70 м. • Количество: 2 шт. • Особенности: пошив выполняется с коэффициентом сборки 1:2,5 с формированием равномерной складки по всей ширине карнизной системы. При пошиве полотен применяется технология скрытых или бесшовных стыков, исключающая наличие видимых швов на лицевой стороне. Верхний край изделия оформляется бесшовным методом пошива и обеспечивает равномерное распределение складок и формирование правильной геометрии драпировки. Все линии должны быть выполнены строго горизонтально, без перекосов, с сохранением симметрии. **4.** **Декоративный элемент (панель)** • Материал: Ламбрекен панельный жёсткий выполняется на жёсткой основе из бархатной ткани, цвет и фактура которой согласовываются с Заказчиком. Ключевым элементом оформления является индивидуальный орнамент (принт) в национальном стиле, который должен быть разработан в соответствии с общей стилистикой							

					помещения. Исполнитель обязан предоставить цвет пробу и образец печати для предварительного согласования. Принт должен быть выполнен с учётом точной цветопередачи, масштабности и гармоничного сочетания с интерьером, а также обеспечивать равномерное нанесение без смещений и искажений. Нанесённый орнамент должен создавать эффект единого дорогостоящего полотна и сохранять первоначальную яркость и насыщенность на протяжении всего срока эксплуатации. Для дополнительного декора по низу ламбрекена предусматриваются декоративные кисти, подобранные в соответствии с принтом и общей концепцией. Кисти должны быть выполнены на прочной основе, не осыпаться, не деформироваться и сохранять форму и цвет в течение всего срока службы. • Размер: ширина 0,7 м, высота 1,5 м. • Количество: 6 шт. • Отделка: в процессе изготовления необходимо исключить любые неровности и дефекты: все швы должны быть ровными, а панели — симметричными. По контуру каждой панели выполняется тонкая бархатная окантовка,							

					подчёркивающая геометрию изделия и создающая завершённый декоративный эффект. Изделие должно обладать высокой устойчивостью к выцветанию и не терять декоративных свойств даже при проведении химической чистки. В результате ламбрекен представляет собой жёсткую панельную конструкцию с уникальным индивидуальным орнаментом-принтом, соответствующую проектным и эстетическим требованиям. 5. Шторы декоративные • Материал: ддекоративные шторы располагаются за панелью и изготавливаются из портьерной бархатной ткани высокого качества, цвет и фактура которой согласовываются с Заказчиком. Материал должен обладать плотной структурой, не оставлять следов прикосновений и заломов, сохранять насыщенность цвета и обеспечивать длительный срок эксплуатации без потери декоративных свойств. Готовое изделие должно формировать единый гармоничный ансамбль с панельным ламбрекеном, подчёркивая целостность и завершённость декоративной композиции. • Размер:							

					ширина ткани 13,0 м, высота 2,80 м. • Особенности: Шторы выполняются в количестве 6 штук, каждая шириной 1 метр. Пошив осуществляется с коэффициентом сборки 1:2, с формированием мягкой складки, равномерно распределённой по всей ширине изделия. Применять бесшовную технология пошива, исключающая наличие видимых соединительных швов и обеспечивающая цельность полотна. Все линии должны быть выполнены ровно и аккуратно, драпировка — симметричной, без перекосов, заломов или деформаций. 7. Карнизы. • Демонтаж существующих карнизов с соблюдением аккуратности, исключающей повреждение потолка. • Монтаж потолочных карнизов до пошива штор. • Карнизные системы и крепежные элементы предоставляет Заказчик. В стоимость входит: • снятие замеров с выездом на объект; • разработка и согласование дизайн-эскизов;							

					• доставка готовых изделий на объект; • демонтаж и монтаж карнизных систем; • пошив изделий с использованием всех необходимых расходных материалов; • глажка и монтаж готовых изделий. Окончательный выбор ткани, цвета и дизайна согласуется с Заказчиком Срок выполнения работ – не более 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора.							

Зам. директора по ВР **Майкамбаева Г.К.**

Зам. директора по АХЧ **Тугамбаева Г.А.**

Бухгалтер **Поленова Г.А.**