Приложение 7

к Типовой конкурсной документации
по выбору поставщика товаров и
услуг организаций, осуществляющих
функции по защите прав ребенка
форма

Утверждаю:

Директор Амирханов С.Е.

КГУ «Центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах
«Таңшолпан» управления образования Карагандинской области»

«04» сентября 2026 г.

План приобретения товаров

БИН заказчика 020140002598

Наименование заказчика (на государственном языке) «Қарағанды облысының білім басқармасының «Таңшолпан» өмірлік қиын жағдайдағы балаларды қолдау орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Наименование заказчика (на русском языке «КГУ «Центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах «Таңшолпан» управления образования Карагандинской области»

Финансовый год 2026

№ п/п	Вид предмета приобретения	Наименование приобретаемых товаров на государственном языке	Наименование приобретаемых товаров на русском языке	Характеристика (описание) товаров на государственном языке	Характеристика (описание) товаров на русском языке	Единица измерения	Количество, объем	Цена за единицу, тенге без НДС	Общая сумма, утвержденная для закупки, тенге без НДС	срок оказания поставки товара	Место Оказания поставки товара	Размер авансового платежа %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Приобретение товара	Бұрыштық тегістеу машинасы (электрлік)	Углошлифовальная машина (болгарка	UShM-P125-850; шаңнан қорғау; диск диаметрі 125 мм; шпиндель ирек	УШМ-П125-850, пылезащита, диаметр диска 125 мм, резьба	шт.	1	52000	52000	сентябрь-декабрь 2026 год	Шаханская 12	0%

			электрическая)	оймасы М14; қондыру саңылауының диаметрі 22 мм; максималды айналу жиілігі 11 000 айн/мин; 850 Вт; "Superflange" жылдам бекіту жүйесі. Ерекшеліктері: дірілге қарсы жүйе, қосу түймесін бекіту, қосымша тұтқа, қорғаныш қаптамасы, қаптаманы құралсыз реттеу, шпиндельді бекіту; екі позициялы тұтқа; қуат сымының ұзындығы 3 м; өлшемдері (Е х Т х Б) 140 х 125 х 105 мм. Модель тапсырыс берушінің мақұлдауына жатады.	шпинделя М14, диаметр посадочного отверстия 22 мм,максимальное число оборотов 11000 об/мин, 850 Вт, тип быстрозажимной системы Суперфланец, Особенности- Антивибрационная система, блокировка кнопки включения, дополнительная рукоятка, защитный кожух, регулировка положения кожуха без инструмента, фиксация шпинделя, тип рукоятки- двухпозиционная, длина сетевого кабеля - 3м, Размеры(Ш*Г*В) 140*125*105мм. Модель по согласованию Заказчика.							
2	**Приобретение товара**	Бұрыштық тегістеу машинасы (электрлік)	Углошлифовальная машина (болгарка электрическая)	Электрлік бұрыштық тегістеу машинасы; максималды қуаты 1700 Вт; дискінің максималды диаметрі 180 мм; дискінің максималды айналу жылдамдығы 8500 айн/мин; үш позициялы тұтқа; бекіту саңылауының	Углошлифовальная машина (УШМ) болгарка электрическая максимальная мощность 1700Вт,максимальный диаметр диска 180мм, максимальная частота	шт.	1	67000	67000	сентябрь-декабрь 2026 год	Шаханская 12	0%

				өлшемі 22 мм; электр желісінен қуат алады; қуат сымының ұзындығы 2 м; М14 шпинделі; шпиндельді бұғаттау; жылдам бекіткіш; қосу түймесін бұғаттау; қорғаныш қаптамасы. Модель тапсырыс берушінің мақұлдауына жатады.	вращения диска 8500 оборотов/мин,тип рукоятки трехпозиционная, посадочный размер 22, тип питания от сети, длина шнура питания 2м, шпиндель М14, блокировка шпинделя, быстрозажимное крепление, блокировка кнопки включения, защитный кожух. Модель по согласованию Заказчика.							
3	**Приобретение товара**	Сымсыз соққылы бұрауыш	Шуруповерт аккумуляторный ударный	Тасымалдауға арналған шабадандағы сымсыз бұрауыш-дрель; ерекшеліктері: кілтсіз патрон, 40 Нм айналу моменті, жылдамдықтың 2 режимі (макс. жылдамдық: 1-сатыда 500 айн/мин, 2-сатыда 1800 айн/мин), патронның максималды сыйымдылығы 10 мм, бұранданың максималды диаметрі 25 мм және соққы жиілігі минутына 22 500 соққы; аккумулятор кернеуі 20 В, сыйымдылығы 2 А·сағ, жиынтықта 2	Дрель-шуруповерт в кейсе- от аккумулятора, быстрозажимной, крутящий момент 40 Нм, количество скоростей 2, макс.обороты на 1-й скорости 500 об/мин,макс.обороты на второй скорости 1800 об/мин, макс.диаметр патрона 10 мм, макс.диаметр завинчиваемых шурупов 25 мм, количество ударов в минуту 22500, напряжение	набор	1	58000	58000	сентябрь-декабрь 2026 год	Шаханская 12	0%

				аккумулятор бар. Нақты модель Тапсырыс берушінің мақұлдауына байланысты.	аккумулятора 20 В, емкость Ач 2, количество аккумуляторов в комплекте 2 шт. Модель по согласованию Заказчика.							
4	Приобретение товара	Перфоратор	Перфоратор	Тасымалдауға арналған қораптағы перфоратор: максималды қуаты 800 Вт, 220 В желіден жұмыс істейді, соққы жиілігі 4000 соққы/мин, қуат сымының ұзындығы 3 м, соққы энергиясы 2,7 Дж, өлшемдері 210 х 377 х 83 мм, жылдамдықтың 3 режимі, болатта бұрғылаудың максималды диаметрі 13 мм, бетонда бұрғылаудың максималды диаметрі 26 мм, ағашта бұрғылаудың максималды диаметрі 30 мм. Модель тапсырыс берушінің мақұлдауына жатады.	Перфоратор в кейсе - , максимальная мощность 800 Вт, сеть 220 В, количество ударов 4000уд/мин, длина сетевого кабеля 3 м,сила удара 2.7Дж, параметры 210х377х83 мм, количество скоростей 3, максим.диаметр отверстия в стали 13мм, максим диаметр отверстия в бетоне 26 мм, максим диаметр отверстия в дереве 30 мм. Модель по согласованию Заказчика.	набор	1	63000	63000	сентябрь-декабрь 2026 год	Шаханская 12	0%
5	Приобретение товара		Стол из нержавеющей стали без борта	Өнеркәсіптік тот баспайтын болаттан жасалған үстел (80х60 см); жиынтыққа үстел,	Стол из нержавеющей стали 80х60 см производственный, комплектация - стол,	шт.	1	133000	133000	сентябрь-декабрь 2026 год	Шаханская 12	0%

				тұтас сөре және монтаждауға арналған бөлшектер кіреді; өлшемдері (ені х биіктігі х тереңдігі): 80х86х60 см. Модель тапсырыс берушінің мақұлдауына жатады.	сплошная полка, крепеж, габариты ШВГ -80х86х60 см. Модель по согласованию Заказчика.							
6	Приобретение товара	Артқы панелі жоқ тот баспайтын болаттан жасалған үстел	Стол производственный с бортиком из нержавеющей стали	Артқы қорғаныс тақтасы және торлы сөресі бар, өлшемі 140х60 см тот баспайтын болаттан жасалған жұмыс үстелі; материалы: тот баспайтын болат; өлшемдері (ені х биіктігі х тереңдігі): 140х86х60 см. Модель тапсырыс берушінің мақұлдауына жатады.	Стол производственный с бортиком из нержавеющей стали, 140х60 см, полка решеточная, материал нержавеющая сталь, габариты ШВГ 140х86х60 см. Модель по согласованию Заказчика.	шт.	1	217000	217000	сентябрь-декабрь 2026 год	Шаханская 12	0%
7	Приобретение товара	Артқы панелі жоқ тот баспайтын болаттан жасалған үстел	Стол производствененый с бортиком из нержавеющей стали	Өндірістік жұмыс үстелі; өлшемдері (ені х биіктігі х тереңдігі) 120х86х80 см; тот баспайтын болаттан жасалған үстел беті; мырышталған сымнан жасалған бір сөре; құрастырмалы құрылым; мырышталған бұрыштық профильден жасалған қаңқа.	Стол производственный,габариты ШВГ120х86х80 см, столешница нержавеющая сталь, 1 полка решетчатая оцинкованная., разборный, каркас уголок оцинк.	шт.	2	220700	441400	сентябрь-декабрь 2026 год	Шаханская 12	0%

8	Приобретение товара	Электрлік дискілі ара	Пила дисковая электрическая	Электрлік дискілі ара (желіден қуат алатын); қуат сымының ұзындығы — 4 м, ара дискісінің диаметрі — 125 мм, қуаты — 1000 Вт, айналу жиілігі — 4500 айн/мин. Үлгісі Тапсырыс берушімен келісіледі.	Пила циркулярная, дисковая , электрическая, питание от сети , длина кабеля питания 4 м, диаметр диска 125 мм, мощность 1000Вт, обороты 4500 об/мин. Модель по согласованию Заказчика.	шт.	1	78000	78000	сентябрь-декабрь 2026 год	Шахан ская 12	0%
9	Приобретение товара	Бақша триммері	Триммер садовый	Электрлік бақша триммері; қуаты: 2000 Вт; қозғалтқыш түрі: электрлік; жүктемесіз максималды айналу жиілігі: 8000 айн/мин; кесу элементі: корд және пышақ; қуат көзі: электр желісі; кесу ені: 42 см; ерекшеліктері: шу деңгейінің төмендігі, иық бауы, ажыратылатын штанга; корд диаметрі: 3 мм; салмағы: 6,9 кг; өлшемдері (Ұ х Е х Б, см): 91 х 28 х 12. Модель тапсырыс берушінің мақұлдауына жатады.	Электрический триммер садовый для травы , Мощность 2000Вт, Тип двигателя Электродвигатель, Максимальные обороты холостого хода 8000 об/мин, Режущий элемент триммера леска и нож, тип питания от сети, ширина обработки 42 см, Особенности низкий уровень шума, плечевой ремень, разборный вал, обработка почвы диаметр лески 3 мм, вес 6,9 кг, габариты (Д*Ш*В см) 91*28*12. Модель по согласованию Заказчика.	шт.	1	95000	95000	сентябрь-декабрь 2026 год	Шахан ская 12	0%
10	Приобре	Қар	Машина	Қар тазалағыш:	Снегоуборщик - тип	шт.	1	860000	860000	сентябрь-	Шахан	0%

	тение товара	тазалағыш машина	снегоуборочная	бензинді қозғалтқыш (4 тактілі, бір цилиндрлі), қуаты 6,5 а.к. (4800 Вт); электрлік стартер; жанармай бағының сыйымдылығы 3,6 л; дөңгелекті жетек; тазалау ені 560 мм; қабылдау биіктігі 540 мм; аккумулятормен жұмыс істейді (стартер үшін); АИ-92 бензині; 6 алға/2 артқа беріліс; өлшемдері 66 х 72 х 91 см. Модель тапсырыс берушінің мақұлдауына жатады.	двигателя бензиновый, мощность 6,5 л.с., двигатель 4-х контактный, одноцилиндровый, мощность 4800 Вт, тип стартера электрический, объем топливного бака 3,6л., тип привода колеса, ширина захвата 560мм, высота захвата 540 мм, питание от аккумулятора, вид топлива бензин АИ92, количество передач 6 вперед/2 назад, габариты 66*72*91. Модель по согласованию Заказчика.					декабрь 2026 год	ская 12	
11	Приобретение товара	Монитор	Монитор	Түсі: қара; кірістер: HDMI, DisplayPort; жарықтық: 350,0 кд/м²; контрасттылық қатынасы: 1500,0:1; жауап беру уақыты: 5,0 мс; экран жабыны: шағылысқа қарсы; макс. жаңарту жиілігі: 100,0 Гц. Диагоналі: 27,0 дюйм; ажыратымдылығы: 2560x1440; тараптар	Цвет-черный, Входы-HDMI, DisplayPort, яркость-350.0 кд/м2, контрастность-1500.0 :1, время отклика-5.0 мс, покрытие экрана-антибликовое, Макс. частота обновления кадров-100.0 Гц. Диагональ-27.0 дюйм, разрешение-2560x1440, соотношение сторон-16:9, Тип ЖК-матрицы-	шт.	3	154053	462159	сентябрь-декабрь 2026 год	Шахан ская 12	0%

				арақатынасы: 16:9; СК-панель түрі: IPS. Модель тапсырыс берушінің мақұлдауына жатады.	IPS. Модель по согласованию Заказчика.							
12	Приобретение товара	Монитор	Монитор	Өлшемдері (ЕхТхБ): 720x430x67 мм (тұғырсыз), 720x510x510 мм (тұғырмен); Кірістер: HDMI; Жарықтық: 300,0 кд/м²; Контрасттылық коэффициенті: 1000:1; Динамикалық контрасттылық коэффициенті: 100 000 000:1; Жауап беру уақыты: 5,0 мс; Көру бұрыштары: көлденеңінен 178°, тігінен 178°; Экран жабыны: күңгірт; Макс. жаңарту жиілігі: 60,0 Гц; Диагоналі: 31,5 дюйм; Ажыратымдылығы: 1920x1080; Тараптар арақатынасы: 16:9; Панель түрі: IPS; Артқы жарықтандыру: LED; Қуат көзі: сыртқы; Қуат тұтынуы: 29 Вт (жұмыс режимінде), 0,5 Вт (күту режимінде). Модель Тапсырыс берушімен	Габариты (ШхГхВ)-720x430x67 мм - без подставки, 720x510x510 см - с подставкой, Входы - HDMI, Яркость -300.0 кд/м2, Контрастность - 1000.0 :1, Динамическая контрастность - 1.0E8 :1, Время отклика -5.0 мс, Область обзора -по горизонтали: 178°, по вертикали: 178°, Покрытие экрана - матовоеМакс. частота обновления кадров - 60.0 Гц, Диагональ - 31.5 дюймРазрешение -1920x1080, Соотношение сторон16:9, Тип ЖК-матрицы - IPS, Подсветка - LED, Блок питания - внешний, Потребляемая мощность - при работе - 29 Вт, в режиме ожидания - 0.5 Вт. Модель по	шт.	1	170635	170635	сентябрь-декабрь 2026 год	Шаханская 12	0%

				келісуге жатады.	согласованию с Заказчиком.							
13	Приобретение товара	Монитор	Монитор	Диагоналі: 24,0 дюйм, Ажыратымдылығы: 1920x1080, Панель түрі: IPS, Жарықтығы: 250,0 кд/м², Жауап беру уақыты: 5,0 мс, Макс. жаңарту жиілігі: 75,0 Гц, Кірістер: HDMI, DisplayPort,	Диагональ: 24.0 дюйм,Разрешение: 1920x1080,Тип ЖК-матрицы: IPS, Яркость: 250.0 кд/м2, Время отклика: 5.0 мс, Макс. частота обновления кадров: 75.0 Гц, Входы:HDMI, ,DisplayPort,	шт.	3	135000	405000	сентябрь-декабрь 2026 год	Шаханская 12	0%
14	Приобретение товара	Дербес компьютер	Персональный компьютер	Процессор: Intel Core i7-12700, жедел жады: 16 ГБ, SSD сыйымдылығы: 256 ГБ, графикалық процессор: Intel UHD 770, HDD сыйымдылығы: 2000 ГБ, қуат көзі блогы	процессор: Intel Core i7 12700, размер оперативной памяти: 16 Гб, объем ssd: 256 Гб, видеопроцессор: Intel UHD 770, объем hdd: 2000 Гб, блок питания	шт.	6	676185	4057110	сентябрь-декабрь 2026 год	Шаханская 12	0%

Зам. директора по ВР **Майкамбаева Г.К.**

Зам. директора по АХЧ **Тугамбаева Г.К.**

Бухгалтер **Поленова Г.А.**